

# Sonderbau Steintrenn- Maschinen

BOURK GmbH  
D-89231 Neu-Ulm  
NL-Bahnhofstr. 63/1  
Fon: 0049-(0)731-6030 6-0  
FAX:0049-(0)731-175 37 33

## **Modell S-35/80 „sonderbau“**

Steintrenn-Maschine zum transportablen Einsatz, sowie im stationären Einsatz zum Trennen von allen Hart- und Weichgesteinen.

Der Einsatz ist ohne jegliche bauliche Voraussetzung möglich, die Maschine stets sofort betriebsbereit.

### **Allgemeine Konstruktionsmerkmale:**

- Verwindungs- und vibrationsfreie 1-Träger-Stahlkonstruktion
- Laufflächen vom Supportbalken geschliffen
- Maschine komplett galvanisch verzinkt
- geschlossener Wasserkreislauf
- Längsanschlag über die gesamte Tischlänge
- ausziehbarer Tischverbreiterungsanschlag

### **Grundversion:**

- Stahlrahmen-Konstruktion, untergebaute Wasserauffangwannen V2A-Edelstahl, Elektro-Tauchpumpen
- Motorleistung: wahlweise 3 kW/400 Volt oder 2,2 kW/230 Volt (2740 Upm)
- oder besonders bei Granit 4 kW/ 400 Volt (1440 Upm)
- stufenlose Höhenverstellung des Schneidkopfes
- Support-Vorschub manuell, mittels Handrad und Kette
- Trennscheibenschutz geeignet für Diamant-Werkzeug bis Durchmesser maximal 400 mm
- Schnittlänge vor der Diamant-Trennscheibe von 1200 mm bis max. 3000 mm
- Support mit höchst genauer Führung aus Automatenstahl
- Arbeitstischbreite in Standard- Ausführung 800 mm mit verzinkter Lattung

**Maschinenpreis in Grundversion SL 1200**

**Maschinenpreis in Grundversion SL 1500**

**Maschinenpreis in Grundversion SL 2000**

**Maschinenpreis in Grundversion SL 2500**

**Maschinenpreis in Grundversion SL 3000 :**

BOURK GmbH  
D-89231 Neu-Ulm  
NL-Bahnhofstr. 63/1

Fon: 0049-(0)731-6030 6-0  
FAX:0049-(0)731-175 37 33

# Sonderbau Steintrenn- Maschinen

BOURK GmbH  
D-89231 Neu-Ulm  
NL-Bahnhofstr. 63/1  
Fon: 0049-(0)731-6030 6-0  
FAX:0049-(0)731-175 37 33

## Zusätzliche Ausstattung für SL 1200 gegen Aufpreis lieferbar:

Preise für andere Schnittlängen auf Anfrage erhältlich

- A) Arbeitstisch zugestrichelt mit manuell auf- und absenkbaaren Schwerlastrollen,  
für leichteres Positionieren des Schnittgutes Aufpreis
- B) Ausführung wie unter A) , jedoch Elektro-Pneumatische Ausführung  
Aufpreis
- C) Elektrischer Vorschub des Supports stufenlos regelbar, mittels Potentiometer mit Eilrücklauf  
Aufpreis
- D) Durchschneide- Automatik, Vorwahl der Absenkung über Potentiometer,  
das Durchschneiden erfolgt im Rücklauf um ein Ausbrechen der Kanten zu vermeiden  
Aufpreis
- E) Handsteuerpult für Einrichtbetrieb , mittels Kabel mit dem Schaltkasten verbunden  
Aufpreis
- F) Einrohr-Dioden-Richtlaser einschließlich Halterung Aufpreis
- G) Rollbahn, links- oder rechtsseitig 1000 mm, mit Unterstützungsbock,  
Tragkraft je m/ über 100 kg,  
lieferbar in 1,2,3 m Länge  
Aufpreis je m

Lieferung ab Werk, unverpackt - Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

O h n e Diamantwerkzeuge

O h n e Montage und Installation der Strom- und Wasseranschlüsse.

**Lieferzeit: ab Auftragserteilung ca. 6- 8 Wochen**

**Zahlung: 50 % bei Auftragserteilung  
Restzahlung bei Meldung der Versandbereitschaft  
abzgl. 2 % Skonto auf die Gesamtsumme**

**„ Made in Germany“**

BOURK GmbH  
D-89231 Neu-Ulm  
NL-Bahnhofstr. 63/1

Fon: 0049-(0)731-6030 6-0  
FAX:0049-(0)731-175 37 33


# Sonderbau Steintrenn- Maschinen

BOURK GmbH  
D-89231 Neu-Ulm  
NL-Bahnhofstr. 63/1  
Fon: 0049-(0)731-6030 6-0  
FAX:0049-(0)731-175 37 33

## S- 35/80 sonderbau



Abbildungen ähnlich



BOURK GmbH  
D-89231 Neu-Ulm  
NL-Bahnhofstr. 63/1  
Fon: 0049-(0)731-6030 6-0  
FAX:0049-(0)731-175 37 33